



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 08 02 44606 025

**Holder of Certificate:** Galopín Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPAIN

**Certification Mark:**



**Product:** Fitness Equipment

The product meets the requirements of the German Equipment and Product Safety Act. The Certification marks shown above can be affixed on the product. The certification marks must not be altered in any way. The use of the GS-Mark is permitted until the listed date, the use of the TÜV-Mark is unlimited, unless it is cancelled. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 71331234

**GS-Mark valid until:** 2013-03-04

**Date,** 2008-03-04

Page 1 of 2





Product Service

**CERTIFICATE****No. Z1A 08 02 44606 025**

**Model(s):** AIR-GA01 / GA01, AIR-GA02 / GA02,  
AIR-GA03 / GA03, AIR-GA04 / GA04,  
AIR-GA06 / GA06, AIR-GA07 / GA07,  
AIR-GA08 / GA08, AIR-GA09 / GA09,  
AIR-GA10 / GA10, AIR-GA11 / GA11,  
AIR-GA12 / GA12, TW001, JSA013,  
JSA014, JSA015, JSA016, JSA017,  
JSA018, JSA019, JSA024, JSA027, JSA028

**Parameters:** Fitness equipment for public accessible area.

AIR-GA01 / GA01: 655 mm x 309 mm x 2017 mm  
AIR-GA02 / GA02: 655 mm x 245 mm x 2017 mm  
AIR-GA03 / GA03: 655 mm x 313 mm x 2017 mm  
AIR-GA04 / GA04: 655 mm x 245 mm x 2057 mm  
AIR-GA06 / GA06: 4560 mm x 884 mm x 2017 mm  
AIR-GA07 / GA07: 660 mm x 600 mm x 2017 mm  
AIR-GA08 / GA08: 3545 mm x 777 mm x 2017 mm  
AIR-GA09 / GA09: 660 mm x 238 mm x 2017 mm  
AIR-GA10 / GA10: 650 mm x 130 mm x 2317 mm  
AIR-GA11 / GA11: 1123 mm x 650 mm x 816 mm  
AIR-GA12 / GA12: 1123 mm x 1800 mm x 816 mm  
TW001: 1540 mm x 1020 mm x 1422 mm  
JSA013: 500 mm x 309 mm x 1712 mm  
JSA014: 700 mm x 637 mm x 1562 mm  
JSA015: 528 mm x 200 mm x 1712 mm  
JSA016: 790 mm x 419 mm x 1712 mm  
JSA017: 400 mm x 257 mm x 1712 mm  
JSA018: 200 mm x 200 mm x 1712 mm  
JSA019: 400 mm x 200 mm x 2162 mm  
JSA024: 1200 mm x 431 mm x 1575 mm  
JSA027: 590 mm x 425 mm x 1712 mm  
JSA028: 1303 mm x 500 mm x 934 mm

**Tested according to:** PPP 55012:2007

**Factory(ies):** 44606

Page 2 of 2



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 044

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
 Poligono do Acevedo, Parcela A  
 15185 Cerceda, A Coruña  
 SPANIEN

**Produktions-  
 stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

**Modell(e):** F100A, F100B, F100C, F100D, F100E,  
 F310, PAC001, PAC002, PAC003, PAC004,  
 V01C\_P, V02, F600, F601, F603, F309,  
 F311, F308, F402, F403, F400A-A, F305A,  
 F404A

**Kenndaten:** Für Technische Details siehe Anhang 1.

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 2





Product Service

## Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 044

### Sandkasten:

F100A Länge 8177mm, Breite 6170mm, Höhe 401mm  
F100B Länge 6170mm, Breite 4163mm, Höhe 401mm  
F100C Länge 4163mm, Breite 4163mm, Höhe 401mm  
F100D Länge 3163mm, Breite 3163mm, Höhe 401mm  
F100E Länge 2656mm, Breite 2656mm, Höhe 401mm  
F310 Länge 926mm, Breite 262mm, Höhe 486mm

### Aktiv Panele:

PAC001 Länge 660mm, Breite 161mm, Höhe 1588mm  
PAC002 Länge 660mm, Breite 154mm, Höhe 1588mm  
PAC003 Länge 660mm, Breite 158mm, Höhe 1588mm  
PAC004 Länge 660mm, Breite 156mm, Höhe 1588mm

### Zaun:

V01C\_P Länge bis 2500mm, Breite 152mm, Höhe 874mm  
V02 Länge bis 2500mm, Breite 168mm, Höhe 750mm

F600 Länge 1562mm, Breite 1268mm, Höhe 1461mm; Fallhöhe 395mm  
F601 Länge 2150mm, Breite 1268mm, Höhe 1591mm; Fallhöhe 395mm  
F603 Länge 2150mm, Breite 1290mm, Höhe 688mm; Fallhöhe 452mm  
F309 Länge 2365mm, Breite 1295mm, Höhe 1642mm; Fallhöhe 0mm  
F311 Länge 2171mm, Breite 1819mm, Höhe 2682mm; Fallhöhe 1200mm  
F308 Länge 3883mm, Breite 1432mm, Höhe 2477mm; Fallhöhe 1000mm  
F402 Länge 4835mm, Breite 654mm, Höhe 1860mm; Fallhöhe 347mm  
F403 Länge 3026mm, Breite 1322mm, Höhe 2164mm; Fallhöhe 416mm  
F400A-A Länge 10664mm, Breite 1682mm, Höhe 1885mm; Fallhöhe 180mm  
F305A Länge 5848mm, Breite 1682mm, Höhe 1964mm; Fallhöhe 180mm  
F404A Länge 6501mm, Breite 5105mm, Höhe 1700mm; Fallhöhe 500mm



Seite 2 von 2



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 043

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

**Modell(e):** C101, C103, C200A, C301A, C301B, C302A,  
C303A, C304A, C306B, C307B, C308B, C400A,  
C602B, T20A, T20B, T30A, T30B, T40A, T40B,  
T60A, F500, F502, C305A, C204, C212, C213,  
C214, C215, C216, C217, C201

**Kenndaten:** Für Technische Details siehe Anhang 1.

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseltige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 3



**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 043**

C101 Länge 2290mm, Breite 1025mm, Höhe 2768mm, Fallhöhe 2768mm  
C103 Länge 2410mm, Breite 1259mm, Höhe 2735mm, Fallhöhe 2735mm  
C200A Länge 2877mm, Breite 1987mm, Höhe 3553mm, Fallhöhe 2768mm  
C301A Länge 4601mm, Breite 4156mm, Höhe 4000mm, Fallhöhe 2768mm  
C301B Länge 4041mm, Breite 3468mm, Höhe 3553mm, Fallhöhe 2768mm  
C302A Länge 4601mm, Breite 4504mm, Höhe 3625mm, Fallhöhe 1419mm  
C303A Länge 5029mm, Breite 4541mm, Höhe 3625mm, Fallhöhe 2768mm  
C304A Länge 9172mm, Breite 8032mm, Höhe 4075mm, Fallhöhe 2768mm  
C306B Länge 3585mm, Breite 3459mm, Höhe 3557mm, Fallhöhe 2768mm  
C307B Länge 6985mm, Breite 5705mm, Höhe 3552mm, Fallhöhe 2768mm  
C308B Länge 8171mm, Breite 3468mm, Höhe 3552mm, Fallhöhe 2768mm  
C400A Länge 6896mm, Breite 4848mm, Höhe 3620mm, Fallhöhe 1502mm  
C602B Länge 6008mm, Breite 2167mm, Höhe 3472mm, Fallhöhe 2203mm  
T20A Länge 4545mm, Breite 1303mm, Höhe 2298mm, Fallhöhe 1419mm  
T20B Länge 4041mm, Breite 699mm, Höhe 2298mm, Fallhöhe 1419mm  
T30A Länge 4545mm, Breite 1527mm, Höhe 3626mm, Fallhöhe 1419mm  
T30B Länge 4054mm, Breite 711mm, Höhe 3173mm, Fallhöhe 1419mm  
T40A Länge 4541mm, Breite 3563mm, Höhe 4005mm, Fallhöhe 2768mm  
T40B Länge 4036mm, Breite 2880mm, Höhe 3553mm, Fallhöhe 2768mm  
T60A Länge 4859mm, Breite 1527mm, Höhe 4070mm, Fallhöhe 1819mm  
F500 Länge 7262mm, Breite 4590mm, Höhe 2802mm, Fallhöhe 295mm  
F502 Länge 11468mm, Breite 4605mm, Höhe 3969mm, Fallhöhe 2013mm  
C305A Länge 9134mm, Breite 4374mm, Höhe 4098mm, Fallhöhe 1419mm  
C204 Länge 4152mm, Breite 3083mm, Höhe 2477mm, Fallhöhe 2030mm  
C212 Länge 3593mm, Breite 811mm, Höhe 2819mm, Fallhöhe 1000mm  
C213 Länge 3593mm, Breite 704mm, Höhe 1878mm, Fallhöhe 1000mm  
C214 Länge 3864mm, Breite 3511mm, Höhe 3472mm, Fallhöhe 2085mm

Seite 2 von 3





Product Service

**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 043**

C215 Länge 5543mm, Breite 4184mm, Höhe 3475mm, Fallhöhe 2191mm

C216 Länge 5631mm, Breite 3864mm, Höhe 3472mm, Fallhöhe 2768mm

C217 Länge 3723mm, Breite 3864mm, Höhe 2819mm, Fallhöhe 2030mm

C201 Länge 3307mm, Breite 2430mm, Höhe 2819mm, Fallhöhe 2030mm





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 041

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

**Modell(e):** Serie Dynamix  
DX101, DX102 ,DX201, DX202, DX203

**Kenndaten:**

DX101:  
Länge 2917mm, Breite 2448mm, Höhe 2420mm, Fallhöhe 1792mm  
DX102:  
Länge 2706mm, Breite 2422mm, Höhe 2420mm, Fallhöhe 1792mm  
DX201:  
Länge 7125mm, Breite 4448mm, Höhe 2425mm, Fallhöhe 2053mm  
DX202:  
Länge 7124mm, Breite 3898mm, Höhe 2599mm, Fallhöhe 1882mm  
DX203:  
Länge 7125mm, Breite 4448mm, Höhe 2420mm, Fallhöhe 1792mm

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-09-30

Seite 1 von 1





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 040

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

**Modell(e):** Serie Modus  
R10, R305, R400, QTL131E

**Kenndaten:**  
R10:  
Länge 5900mm, Breite 3380mm, Höhe 2810mm, Fallhöhe 1400mm  
R305:  
Länge 6100mm, Breite 4000mm, Höhe 3825mm, Fallhöhe 2030mm  
R400:  
Länge 9300mm, Breite 5224mm, Höhe 3825mm, Fallhöhe 1400mm  
QTL131E:  
Länge 5500mm, Breite 5500mm, Höhe 2250mm, Fallhöhe 1800mm

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
EN 1176-3:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01  
Seite 1 von 1





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 039

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.

Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 2





Product Service

## ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 039

### Modell(e):

**Serie Fusión**  
**DF001; DF002; DF003; DF004;**  
**DF005; DF006; DF007; DF008**

### Kenndaten:

DF001 :  
Länge 8556mm, Breite 3675mm, Höhe 3467mm, Fallhöhe 2528mm  
DF002:  
Länge 5371mm, Breite 4540mm, Höhe 3283mm, Fallhöhe 2528mm  
DF003:  
Länge 5371mm, Breite 1669mm, Höhe 3283mm, Fallhöhe 2528mm  
DF004:  
Länge 5788mm, Breite 1674mm, Höhe 3283mm, Fallhöhe 2528mm  
DF005:  
Länge 5545mm, Breite 1629mm, Höhe 3467mm, Fallhöhe 2528mm  
DF006:  
Länge 5545mm, Breite 4060mm, Höhe 3467mm, Fallhöhe 2528mm  
DF007:  
Länge 5788mm, Breite 4068mm, Höhe 3283mm, Fallhöhe 2528mm  
DF008:  
Länge 3533mm, Breite 1674mm, Höhe 3283mm, Fallhöhe 1440mm

### Geprüft nach:

EN 1176-1:2008  
EN 1176-3:2008

### Produktions- stätte(n):

44606





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 038

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Schaukeln

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01  
Seite 1 von 2





Product Service

**ZERTIFIKAT**

**Nr. Z2 09 07 44606 038**

**Modell(e):** L1001, L1001A-IN, L10-GM, L12, L12D, L14, L10A-IN, L10A-Z, L10S-IN, L10, L11, L10A-M-IN, L10M, L12DM, L10AM-Z,


**Kenndaten:**

L1001: 4446 mm x 2124 mm x 2599 mm; 2 Wiegensitze  
 L1001A-IN: 3605 mm x 1865 mm x 2244 mm; 2 Wiegensitze  
 L10-GM: 4445 mm x 2135 mm x 2583 mm; 2 Brettsitze  
 L12: 3637 mm x 1901 mm x 2169 mm; Vogelnest Ø 1000 mm  
 L12D: 3611 mm x 1872 mm x 2169 mm; 2 Brettsitze  
 L14: 2324 mm x 1512 mm x 2108 mm; 1 Brettsitz  
 L10A-IN: 3605 mm x 1865 mm x 2244 mm; 2 Brettsitze  
 L10A-Z: 3608 mm x 1865 mm x 2244 mm; 2 Brettsitze  
 L10S-IN: 2385 mm x 1865 mm x 2238 mm; 1 Brettsitz  
 L10: 4418 mm x 2107 mm x 2560 mm; 2 Brettsitze  
 L11: 2235 mm x 1300 mm x 1643 mm; 1 Wiegensitz

L10A-M-IN: 3605mm x 1865mm x 2244mm;  
 Kom. 1 Flach und 1Wiegensitz  
 L10M: 4418mm x 2107mm x 2560mm;  
 Kom. 1 Flach und 1Wiegensitz  
 L12DM: 3611mm x 1872mm x 2169mm;  
 Kom. 1 Flach und 1Wiegensitz  
 L10AM-Z: 3605mm x 1865mm x 2244mm;  
 Kom. 1 Flach und 1Wiegensitz

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
 EN 1176-2:2008

**Produktions-  
 stätte(n):** 44606





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 037

**Zertifikatsinhaber:** Galopín Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Rutschen

**Modell(e):** T 12, T10C, T13, T50A,  
T10 B, T 10 A, T11

**Kenndaten:**

T 12	2530 mm x 654 mm x 1817 mm
T10C	2410 mm x 500 mm x 1064 mm
T13	2804 mm x 500 mm x 1880 mm
Sprossenleiter-Aufgang; Edelstahl-Rutschfläch,	
T50A	4173 mm x 509 mm x 2195 mm
T10B	1752 mm x 508 mm x 1096 mm
T10A	2442 mm x 508 mm x 1723 mm
T11	2953 mm x 508 mm x 1795 mm
Länge x Breite x Höhe	

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
EN 1176-3:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 1





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 036

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Hängeseilbahnen für Spielplätze

**Modell(e):** TR001, XVHX001

**Kenndaten:** TR001 lxbxh 24096mm x 3930mm x 4000 / 3000mm  
Bauteile: Laufkatze, Sitz  
XVHX001 lxbxh 23259mm x 3248mm x 4000 / 3000mm  
Bauteile: Laufkatze, Sitz

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
EN 1176-4:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseltige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 1





Product Service

**CERTIFICADO**

Nº Z2 09 05 44606 035

**Poseedor de la licencia:** Galopín Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Planta(s) de producción:** 44606

**Marca de certificación:**



**Producto:** Juegos Infantiles

**Modelos:** F304A, F305A, F306A, F307, F400A, F400B, F400C, F401, F101A, F201A, F202A, V01C, C202, C203, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, DF009, DM001, F312, F313

**Parámetros:** Ver Anexo 1

**Ensayado según:** EN 1176-1:2008

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. Véase indicaciones al dorso.

**Informe de ensayo Nº** PS20080115/71349462

Traducción del texto original en alemán

**Fecha:** 19-05-2009

Página 1 de 4





Product Service

**Anexo 1 a Certificado Nr. Z1A 09 02 44606 035**

**F202A**

Largo: 1224 mm; Ancho: 1176 mm; Altura: 524 mm; Altura de Caída: 524 mm,  
Componentes: Banco de Juegos y Mesa de Juegos

**V01C**

Largo: 2500 mm; Ancho: 184 mm; Altura: 750 mm; Altura de Caída: 0 mm,  
Componentes: Valla.

**C202**

Largo: 3850 mm; Ancho: 2768 mm; Altura: 2617 mm; Altura de Caída: 499 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos; Tobogán; Plataforma de acceso; Barra de equilibrio;

**C203**

Largo: 3446 mm; Ancho: 2460 mm; Altura: 2088 mm; Altura de Caída: 2088 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos; Tobogán; Pared de trepa, Red de trepa, Escalera de acceso

**C205**

Largo: 2805 mm; Ancho: 1811 mm; Altura: 2088 mm; Altura de Caída: 2088 mm,  
Componentes: Pared de trepa, Red de trepa, Escalerilla de acceso

**C206**

Largo: 2992 mm; Ancho: 1340 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 1000 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos, Pared de trepa, Tobogán, Acceso de trepa

**C207**

Largo: 4602 mm; Ancho: 3808 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 1000 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos, Pared de trepa, Tobogán, Puente colgante, Acceso de trepa

**C208**

Largo: 3070 mm; Ancho: 2872 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 1000 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos, Tobogán, Puente de cuerda, Acceso de trepa

**C209**

Largo: 4757 mm; Ancho: 3808 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 2022 mm,  
Componentes: Plataforma de Juegos, Tobogán, Puente colgante, Acceso de trepa, Pared de trepa

Página 3 de 4





Product Service

### Anexo 1 a Certificado Nr. Z2 09 05 44606 035

#### F304A

Largo: 2487 mm; Ancho: 1914 mm; Altura: 1594 mm; Altura de Caída: 220 mm,  
Componentes: Paneles de PE con Forma de Casa

#### F305A

Largo: 2879 mm; Ancho: 1328 mm; Altura: 1964 mm; Altura de Caída: 495 mm,  
Componentes: Paneles de PE con Forma de LKW

#### F306A

Largo: 2789 mm; Ancho: 1354 mm; Altura: 2104 mm; Altura de Caída: 520 mm,  
Componentes: Paneles de PE con forma de casa, Tobogán

#### F307

Largo: 4395 mm; Ancho: 3626 mm; Altura: 2123 mm; Altura de Caída: 499 mm,  
Componentes: Tobogán con Plataforma, Puente, Barra de equilibrio

#### F400A

Largo: 5097 mm; Ancho: 1309 mm; Altura: 2165 mm; Altura de Caída: 737 mm,  
Componentes: Paneles de PE con Forma de Tren

#### F400B

Largo: 2494 mm; Ancho: 1264 mm; Altura: 1028 mm; Altura de Caída: 717 mm,  
Componentes: Paneles de PE con Forma de Vagón

#### F400C

Largo: 3350 mm; Ancho: 1286 mm; Altura: 1784 mm; Altura de Caída: 717 mm,  
Componentes: Paneles de PE con Forma de Vagón

#### F401

Largo: 1215 mm; Ancho: 646 mm; Altura: 1721 mm; Altura de Caída: 321 mm,  
Componentes: Banco con Teatro de Titeres

#### F101A

Largo: 2310 mm; Ancho: 2177 mm; Altura: 522 mm; Altura de Caída: 522 mm,  
Componentes: Banco de juegos

#### F201A

Largo: 1040 mm; Ancho: 780 mm; Altura: 722 mm; Altura de Caída: 357 mm,  
Componentes: Banco de Juegos

Página 2 de 3





Product Service

C210

Largo: 3808 mm; Ancho: 2929 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 1000 mm, Componentes: Plataforma de Juegos, Tobogán, Puente colgante, Acceso de trepa,

C211

Largo: 4411 mm; Ancho: 3400 mm; Altura: 3120 mm; Altura de Caída: 1160 mm, Componentes: Plataforma de Juegos, Tobogán, Acceso de trepa, Columpio adosado

DF009

Largo: 4658 mm; Ancho: 1540 mm; Altura: 3283 mm; Altura de Caída: 1418 mm, Componentes: Plataforma de Juegos; Tobogán; Escalera de Acceso; Barra giratoria

DM001

Largo: 3307 mm; Ancho: 1055 mm; Altura: 2819 mm; Altura de Caída: 1021 mm, Componentes: Plataforma de Juegos; Tobogán; Escalera de Acceso;

F312

Largo: 1679 mm; Ancho: 1070 mm; Altura: 1366 mm; Altura de Caída: 1366 mm, Componentes: Paneles de PE con Forma de casa con Tienda

F313

Largo: 1578 mm; Ancho: 1400 mm; Altura: 689 mm; Altura de Caída: 689 mm, Componentes: Panel de mesa de PE, 3 asientos con mit banquetas , estructura de tubos de acero



Página 4 de 4



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 031

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Produktions-  
stätte(n):** 44606

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Karussells

**Modell(e):** CDE32, L20, L40, L50

**Kenndaten:** CDE32 Durchmesser 495mm, Höhe 1168mm, Fallhöhe 149mm  
L20 Durchmesser 1498mm, Höhe 850mm, Fallhöhe 492mm  
L40 Durchmesser 976mm, Höhe 1128mm, Fallhöhe 82mm  
L50 Durchmesser 2100mm, Höhe 700mm, Fallhöhe 210mm

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
EN 1176-5:2008

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 1





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 030

**Zertifikatsinhaber:** Galopin Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Wippen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Datum,** 2009-10-01  
Seite 1 von 6





Product Service

## ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 07 44606 030

**Modell(e):** B10A, B50A, B60A, U10A, U20A, U30A, U40A, U50A, U60A, U80A, B70A, B200A, B201A, B202A, B203A, B101A, B102A, B103A, B104A, B105A, B106A, B110A, B80A, B90A, B100A, PLA001, PLA002, PLA003, PLA004, A10, B20A, B30A, B30B, B30B-GM, B30C, B40B, U100A

**Kenndaten:** Für Technische Details siehe Anhang 1.

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2008  
EN 1176-6:2008

**Produktions-  
stätte(n):** 44606



**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 030****B10A:**

Länge 1243mm, Breite 888mm, Höhe 1019mm, Fallhöhe 723mm, Bauteile  
2 Federn; 2 Formprofile

**B50A:**

Länge 884mm, Breite 836mm, Höhe 1216mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 2 Federn;  
2 Formprofile

**B60A:**

Länge 1200mm, Breite 888mm, Höhe 839mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 2 Federn;  
2 Formprofile

**U10A:**

Länge 957mm, Breite 900mm, Höhe 830mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder;  
2 Formprofile

**U20A:**

Länge 769mm, Breite 404mm, Höhe 847mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**U30A:**

Länge 912mm, Breite 448mm, Höhe 851mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**U40A:**

Länge 1013mm, Breite 275mm, Höhe 808mm, Fallhöhe 639mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**U50A:**

Länge 854mm, Breite 448mm, Höhe 823mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**U60A:**

Länge 847mm, Breite 448mm, Höhe 784mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**U80A:**

Länge 773mm, Breite 448mm, Höhe 905mm, Fallhöhe 498mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

**B70A:**

Länge 1510mm, Breite 580mm, Höhe 722mm, Fallhöhe 569mm, Bauteile 1 Feder; 2  
Formprofile

Seite 3 von 6



**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 030****B200A:**

Länge 650mm, Breite 273mm, Höhe 1003mm, Fallhöhe 634mm, Bauteile 1 Feder; 2 Formprofile

**B201A:**

Länge 831mm, Breite 335mm, Höhe 879mm, Fallhöhe 654mm, Bauteile 1 Feder; 2 Formprofile

**B202A:**

Länge 805mm, Breite 273mm, Höhe 813mm, Fallhöhe 634mm, Bauteile 1 Feder; 2 Formprofile

**B203A:**

Länge 1136mm, Breite 309mm, Höhe 881mm, Fallhöhe 703mm, Bauteile 1 Feder; 2 Formprofile

**B101A:**

Länge: 1120 mm, Breite: 268 mm, Höhe: 1021 mm, Fallhöhe: 569 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**B102A:**

Länge: 834 mm, Breite: 440 mm, Höhe: 719 mm, Fallhöhe: 498 mm, Bauteile: 1 Feder, 2 Formprofile

**B103A:**

Länge: 898 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 904 mm, Fallhöhe: 549 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**B104A:**

Länge: 862 mm, Breite: 255 mm, Höhe: 902 mm, Fallhöhe: 549 mm, Bauteile: 1 Feder, 2 Formprofile

**B105A:**

Länge: 662 mm, Breite: 447 mm, Höhe: 770 mm, Fallhöhe: 498 mm, Bauteile: 1 Feder, 2 Formprofile

**B106A:**

Länge: 1120 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 807 mm, Fallhöhe: 569 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofile

**B110A:**

Länge: 1905 mm, Breite: 1454 mm, Höhe: 1351 mm, Fallhöhe: 786 mm, Bauteile: 4 Federn, 5 Formprofile

Seite 4 von 6





Product Service

**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 030**

**B80A:**

Länge: 555 mm, Breite: 268 mm, Höhe: 930 mm, Fallhöhe: 569 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**B90A:**

Länge: 570 mm, Breite: 268 mm, Höhe: 925 mm, Fallhöhe: 569 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**B100A:**

Länge: 545 mm, Breite: 268 mm, Höhe: 920 mm, Fallhöhe: 569 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**PLA001:**

Länge: 770 mm, Breite: 255 mm, Höhe: 894 mm, Fallhöhe: 544 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**PLA002:**

Länge: 753 mm, Breite: 255 mm, Höhe : 902 mm, Fallhöhe: 544 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**PLA003:**

Länge: 960 mm, Breite: 255 mm, Höhe: 930 mm, Fallhöhe: 544 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**PLA004:**

Länge: 728 mm, Breite: 255 mm, Höhe: 894 mm, Fallhöhe: 544 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**A10:**

Länge: 1745 mm, Breite: 396 mm, Höhe: 1249 mm, Fallhöhe: 809 mm, Bauteile: 1 Gummilager, 2 Benutzerstellen.

**B20A**

Länge: 900 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 615 mm; Fallhöhe: 499 mm, Bauteile: 1 Feder, 1 Formprofil

**B30A**

Länge: 3200 mm; Breite: 1018 mm; Höhe: 904 mm; Fallhöhe: 559 mm; Bauteile: 4 Federn, 4 Formprofile

**B30B**

Länge: 3310 mm; Breite: 275 mm; Höhe: 855 mm; Fallhöhe: 559 mm; Bauteile: 2 Federn, 1 Formprofil





Product Service

**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z2 09 07 44606 030**

**B30B-GM**

Länge: 3310 mm; Breite: 275 mm; Höhe: 864 mm; Fallhöhe: 559 mm; Bauteile: 2  
Federn, 1 Formprofil

**B30C**

Länge: 1013 mm; Breite: 926 mm; Höhe: 895 mm; Fallhöhe: 498 mm; Bauteile: 2  
Federn, 2 Formprofile

**B40B**

Länge: 2200 mm; Breite: 924 mm; Höhe: 878 mm; Fallhöhe: 612 mm; Bauteile: 2  
Federn, 2 Formprofile

**U100A**

Länge: 1560 mm; Breite: 275 mm; Höhe: 769 mm; Fallhöhe: 565 mm; Bauteile: 1 Feder,  
1 Formprofil





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 09 07 44606 029

**Zertifikatsinhaber:** Galopín Parques, S.L.  
Poligono do Acevedo, Parcela A  
15185 Cerceda, A Coruña  
SPANIEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Fitneßgeräte  
Trainingsgeräte öffentlich zugänglichem  
Bereich

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** PS20090098/71355531

**Gültig bis:** 2014-07-13

**Datum,** 2009-10-01

Seite 1 von 4





Product Service

**ZERTIFIKAT**

Nr. Z1 09 07 44606 029

**Modell(e):** CDE 02; CDE 03; CDE 04; CDE 05; CDE 06;  
CDE 07; CDE 08; CDE 09; CDE 10; CDE 11;  
CDE 12; CDE 13; CDE 14; CDE 15; CDE 16;  
CDE 18; CDE 19; CDE 22; CDE 23; CDE 24,  
CDE 25; CDE 26; CDE 27; CDE 28; CDE 30 A/B;  
CDE 33; CDE 35; CDE 36; CDE 37; CDE 38;  
CDE 39; CDE 40; CDE 42; CDE 50; CDE 100A;  
CDE 200A; CDE 300A; MU005; K010; K020; K030;  
K040; K050; K060; K070; K080

**Kenndaten:** Für technische Details siehe Anhang 1.

**Geprüft nach:** PP55012:2007

**Produktions-  
stätte(n):** 44606



**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z1 09 07 44606 029**

CDE02: Länge 1192mm, Breite 840mm, Höhe 1547mm, Fallhöhe 980mm  
CDE03: Länge 2527mm, Breite 117mm, Höhe 2497mm, Fallhöhe 2364mm  
CDE04: Länge 3648mm, Breite 117mm, Höhe 719mm, Fallhöhe 525mm  
CDE05: Länge 1995mm, Breite 848mm, Höhe 772mm, Fallhöhe 480mm  
CDE06: Länge 1408mm, Breite 822mm, Höhe 1618mm, Fallhöhe 1434mm  
CDE07: Länge 2528mm, Breite 117mm, Höhe 2017mm, Fallhöhe 1900mm  
CDE08: Länge 2200mm, Breite 510mm, Höhe 522mm, Fallhöhe 522mm  
CDE09: Länge 1200mm, Breite 95mm, Höhe 395mm, Fallhöhe 395mm  
CDE10: Länge 2813mm, Breite 480mm, Höhe 3018mm, Fallhöhe 0mm  
CDE11: Länge 372mm, Breite 117mm, Höhe 2017mm, Fallhöhe 0mm  
CDE12: Länge 3095mm, Breite 2200mm, Höhe 785mm, Fallhöhe 785mm  
CDE13: Länge 3900mm, Breite 95mm, Höhe 600mm, Fallhöhe 600mm  
CDE14: Länge 1414mm, Breite 1031mm, Höhe 2217mm, Fallhöhe 1950mm  
CDE15: Länge 2700mm, Breite 1487mm, Höhe 417mm, Fallhöhe 375mm  
CDE16: Länge 3367mm, Breite 350mm, Höhe 391mm, Fallhöhe 391mm  
CDE18: Länge 3397mm, Breite 1433mm, Höhe 356mm, Fallhöhe 356mm  
CDE19: Länge 4680mm, Breite 117mm, Höhe 767mm, Fallhöhe 645mm  
CDE22: Länge 3000mm, Breite 200mm, Höhe 619mm, Fallhöhe 619mm  
CDE23: Länge 2530mm, Breite 117mm, Höhe 1058mm, Fallhöhe 902mm  
CDE24: Länge 1290mm, Breite 1200mm, Höhe 578mm, Fallhöhe 578mm  
CDE25: Länge 2400mm, Breite 500mm, Höhe 225mm, Fallhöhe 225mm  
CDE26: Länge 6475mm, Breite 95mm, Höhe 298mm, Fallhöhe 0mm  
CDE27: Länge 2501mm, Breite 480mm, Höhe 95mm, Fallhöhe 0mm  
CDE28: Länge 2501mm, Breite 690mm, Höhe 108mm, Fallhöhe 108mm  
CDE30A/B: Länge 2194mm, Breite 1800mm, Höhe 3951mm, Fallhöhe 0mm  
CDE33: Länge 2635mm, Breite 1250mm, Höhe 2813mm, Fallhöhe 0mm  
CDE35: Länge 10129mm, Breite 1760mm, Höhe 213mm, Fallhöhe 213mm  
CDE36: Länge 6480mm, Breite 6204mm, Höhe 998mm, Fallhöhe 0mm  
CDE37: Länge 2685mm, Breite 1390mm, Höhe 98mm, Fallhöhe 0mm  
CDE38: Länge 3932mm, Breite 1591mm, Höhe 1997mm, Fallhöhe 0mm  
CDE39: Länge 4982mm, Breite 1444mm, Höhe 1247mm, Fallhöhe 0mm  
CDE40: Länge 2790mm, Breite 95mm, Höhe 1347mm, Fallhöhe 0mm

Seite 3 von 4





Product Service

## Anhang 1 zu Zertifikat Nr. Z1 09 07 44606 029

CDE42: Länge 3523mm, Breite 3523mm, Höhe 568mm, Fallhöhe 568mm

CDE50: Länge 2640mm, Breite 774mm, Höhe 2170mm, Fallhöhe 2170mm

CDE100A: Länge 5250mm, Breite 4113mm, Höhe 2498mm, Fallhöhe 2365mm

CDE200A: Länge 3142mm, Breite 2899mm, Höhe 2117mm, Fallhöhe 980mm

CDE300A: Länge 4769mm, Breite 117mm, Höhe 2498mm, Fallhöhe 2364mm

MU005: Länge 2445mm, Breite 272mm, Höhe 823mm, Fallhöhe 823mm

### Serie Kinetic

K010 Länge 4469 mm, Breite 4202 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 1133 mm

K020 Länge 5141 mm, Breite 4493 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2016 mm

K030 Länge 6739 mm, Breite 4494 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2208 mm

K040 Länge 10606 mm, Breite 4202 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2335 mm

K050 Länge 8948 mm, Breite 4496 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 1666 mm

K060 Länge 9395 mm, Breite 4202 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2155 mm

K070 Länge 8194 mm, Breite 8677 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2177 mm

K080 Länge 12346 mm, Breite 5604 mm, Höhe 3206 mm, Fallhöhe 2177 mm





