



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 09 02 68857 001

Zertifikatsinhaber:

GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG
 GEFÜHRTES T-BEWEISUNG

Produktions-
stätte(n):

69392

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte
Multisportanlagen

Modell(e):

MD2212; MD2212+2H; MD2212+4H
MD2815; MD2815+2H; MD2815+4H

Kenndaten:

Modelle	Spielfeld	Abmess. Total(l x b x h)
MD2212:	22,13m x 12,00m	24,60 x 12,14 x 3,95m
MD2212+2H:	22,13m x 12,00m	24,60 x 13,38 x 3,95m
MD2212+4H:	22,13m x 12,00m	24,60 x 13,38 x 3,95m
MD2815:	28,76m x 15,28m	28,90m x 15,42m x 3,95m
MD2815+2H:	28,76m x 15,28m	28,90m x 16,40m x 3,95m
MD2815+4H:	28,76m x 15,28m	28,90m x 16,40m x 3,95m

Ballprallwand mit Fussballtor und Basketballspielbrett,
 ohne Ballfangkorb, Umgrenzung aus HPL und Stahlrohr
 Rohr: Frontal Ø70mm x 3mm; Längsseitig Ø70mm x 1,5mm
 und 40mm x 40mm x 1,5

HPL 8mm

Modelle +2H mit 2 Hockeystoren, Modelle +4H mit 4 Hockeystoren

Geprüft nach:

EN 15312:2007

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Verwendung des GS-Zeichens ist erlaubt bis zum angegebenen Zeitpunkt, die Verwendung des TÜV-Marks ist unbefristet, sofern das Zertifikat nicht gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

PS20080193/71349331

GS-Zeichen gültig bis:

2014-02-19

Datum, 2009-03-19

Seite 1 von 1





Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 07 07 31366 010

Holder of Certificate: **Tayplay (UK) Limited**

Friarton Road
Unit 14b Riverview Business Park
Perth
PH2 8DF
UNITED KINGDOM

Certification Mark:



Product:

Climbing equipment

The listed product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. The certification mark must not be altered in any way. See also notes overleaf.

Test report no.: 71320381-2

Valid until: 2012-07-30

Date, 2007-07-31

Page 1 of 2





Product Service

CERTIFICATE
No. Z2 07 07 31366 010

Model(s): **Activity Nets 2000, 4000, 6000**
Twin Activity Nets 4000, 6000

Parameters: 4 sided, 1 pole pyramid shaped activity net
 Steel centre pole Ø 139,7 X 5,6 mm
 Guy ropes 18mm dia. IWRC
 Internal ropes steel re-enforced 18mm dia.
 Aluminium Magnesium connectors

2000: Height 2,07 m Width/ Length 2,68 m
 4000: Height 4,23 m Width/ Length 6,61 m
 6000: Height 6 m Width/ Length 9,35 m

Twin Activity Nets
 Two conneted pyramid net
 6000 Height 4,23 m Width 13,22 m Length 21,75 m
 4000: Height 6 m Width 9,34 m Length 14,56 m

Tested according to: EN 1176-1/A2:2002
 prEN 1176-11:2006

Production Facility(ies): 31366